



Všetkým Mestským a Obecným úradom
Poľovníckym organizáciám
Súkromným veterinárnym lekárom
v okrese Dunajská Streda

Č. j. : V25/ 2138

Vybavuje:
MVDr. Cséfalvai

Dunajská Streda
31.10.2025

Vec: Aktuálne informácie ohľadom epizootologickej situácie - HPAI H5N1 – vtáčia chrípka v SR

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda (ďalej len „RVPS DS“)
dôrazne žiada mestské a obecné úrady okresu Dunajská Streda o zvýšenú ostražitosť
a informovanosť občanov chovateľov hydiny, pokiaľ ide o sledovanie možných príznakov HPAI - aviárnej influenzy - vtácej chrípky v chovoch hydiny a iného držaného vtáctva. Nákaza je šírená predovšetkým infikovaným voľne žijúcim vtáctvom, preto sa **môže vyskytnúť kdekoľvek na území SR**. Šíri sa priamym kontaktom zvierat, ale aj nepriamo, prostredníctvom kontaktu s trusom alebo kontaminovanými predmetmi (obuv, pneumatiky, náradie, domáce zvieratá, srst', atď.) Vo vhodných podmienkach (hlavne chladné, vlhké prostredie) prežíva **vírus AIV infekcie schopný niekoľko týždňov až mesiacov**. V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je na mieste šíriť **osvetu a komunikáciu medzi chovateľskou verejnosťou a poľovnými združeniami, aby sa zabezpečila čo najlepšia prevencia zavlečenia vírusu do chovov vtáctva.**

RVPS DS Vás touto cestou informuje o aktuálnej epizootologickej situácii, pokiaľ ide o vysokopatogénnu aviárnu influenzu (HPAI) H5N1.

V SR boli počas začínajúcej zimnej sezóny 2025/26 (za posledné týždne) zachytené:

- 2 ohniská u vtákov držaných v zajatí - okres Trnava a Galanta,
- 1 ohnisko u hydiny-okres Tvrdošín.

• **1. ohnisko v chove vtákov držaných v zajatí (okres Trnava):**

Dňa 10.10.2025 bolo potvrdené ohnisko HPAI H5N1 v domácom hobby chove. V chove bolo ku dňu potvrdenia ohniska prítomných 149 kusov vtákov rôznych druhov (kura domáca plus rôzne druhy papagájov, spevavcov, holubovcov). Vtáky boli držané v ohradenom vonkajšom výbehu (kura) a vo vonkajších klietkach umiestnených priamo vo výbehu pre kury domáce.

V ohnisku boli nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat (depopulácia, čistenie a dezinfekcia atď.). Boli zriadené reštrikčné pásma 3 a 10 km a pre obce, chovateľov vtáctva a poľovné združenia v rámci pásiem boli nariadené opatrenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687.

- **2. ohnisko v chove vtákov držaných v zajatí (okres Galanta):**

Dňa 20.10.2025 bolo potvrdené ohnisko v domácom hobby chove kury domácej v okrese Galanta. Chov sa nachádzal v rámci zriadeného pásma dohľadu od ohniska v okrese Trnava. V ohnisku boli nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat (depopulácia, čistenie a dezinfekcia atď.). Reštrikčné pásma v tomto prípade neboli rozširované. V ohnisku bolo chovaných spolu 17 ks kury domácej - z toho uhynulo 15 ks, a 2 ks boli usmrtené.

- **3. ohnisko v chove hydiny (okres Tvrdošín) - územná pôsobnosť RVPS Dolný Kubín:**

Dňa 21.10.2025 bolo potvrdené ohnisko HPAI H5N1 v chove hydiny v obci Liesek, okres Tvrdošín. Ide o chov registrovaný na predaj malých množstiev produktov živočíšneho pôvodu priamo konečnému spotrebiteľovi (tzv. predaj z dvora). V chove bolo ku dňu potvrdenia ohniska prítomných 197 kusov hydiny (kura domáca 150 ks - z toho v čase potvrdenia uhynutých 22 ks, hus domáca 26 ks - v čase potvrdenia uhynutých 5 ks, kačica domáca 21 ks - v čase potvrdenia bez klinických príznakov).

V ohnisku boli nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat (depopulácia, čistenie a dezinfekcia atď.). Boli zriadené reštrikčné pásma 3 a 10 km a pre obce, chovateľov vtáctva a poľovné združenia v rámci pásiem boli nariadené opatrenia v súlade s AHL a s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687.

PODOZRENIE NA NÁKAZU

Pri podozrení na nákazu vtácej chrípky v chove sú chovatelia hydiny povinní okamžite kontaktovať RVPS DS, a to telefonicky na číslach – 031 5524870, na služobné mobilné čísla 0907 893 296 alebo 0915 704 089, prípadne emailom na sekretariat.ds@svps.sk.

Za podozrenie sa v súčasnej situácii jednoznačne považuje:

- náhly zvýšený úhyn v chove (často aj bez iných zjavných príznakov)
- nešpecifické príznaky ochorenia (apatia, nechutenstvo, posedávanie, našuchorené perie),
- respiračné príznaky (výtok zo zobáka, z očí, cyanóza hrebienka, opuchy okolo očí),
- nervové príznaky (ataxia, torticollis, plávacie pohyby),
- Gastrointestinálne príznaky (hnačka).

RIZIKÁ A PREVENCIA

Najväčším rizikom je z pohľadu šírenia nákazy sekundárne šírenie vírusu medzi komerčnými chovmi hydiny. Komerčné chovy majú často mnohé kontakty s ďalšími chovmi a inými zariadeniami v SR aj v zahraničí, teda hrozí rýchle skryté rozšírenie vírusu do ďalších komerčných chovov, hrozia tak obrovské ekonomické škody pre chovateľov, ako aj pre štát.

Najrizikovejšou skupinou vtáctva je vodná hydina, predovšetkým kačice, sú mimoriadne citlivé na nákazu, ľahko sa nakazia a vylučujú do prostredia veľké množstvo vírusu. Častokrát nevykazujú významné klinické príznaky, ani hromadne nehynú. Preto môže infikovaný chov vodnej hydiny predstavovať „rezervoár“ vírusu, z ktorého sa priamo či nepriamo nákaza šíri do ďalších chovov pomerne dlhšie obdobie.

Obranou proti výskytu nákazy v chovoch je PREVENCIA.

V rámci preventívnych opatrení - platných mimoriadnych núdzových opatrení č. 4373/2005 - v platnosti už 20 rokov) upozorňujeme najmä na:

- Pravidlá biologickej bezpečnosti a ich prísne dodržiavanie
- Zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom resp. napájacou vodou
- Zasieťovanie výbehov pre hydinu

- Predkladanie krmiva hydine pod prístreškom

ODPORÚČANÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA:

Veľmi účinným preventívnym opatrením v chove sú:

1. aktívne dezinfekčné rohože pred vstupom do každého chovného priestoru a prežúvanie a dôkladná osobná hygiena (prezliekanie)
2. používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) zamestnancov fariem - vonkajšie prostredie na farme môže byť kontaminované napr. trusom voľne žijúcich vtákov - viackrát došlo k prenosu vírusu pracovnými nástrojmi/obuvou pracovníkov fariem.
3. Dôrazne odporúčaný je aj aktívny dezinfekčný brod pri vjazde/vstupe do areálu, aby sa minimalizovalo riziko zavlečenia vírusu na farmu kolesami vozidiel.
4. Odporúčaná je aj dôkladná deratizácia - vírus môžu na srsti mechanicky prenášať napr. potkany.

S pozdravom,


MVDr. Zuzana Bieliková
riaditeľka

Regionálna veterinárna a potravinová správa
DUNAJSKÁ STREDA
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
- 4 -